

## پایدارسازی خط دید پریسکوپ‌های زیردریایی

علی کاظمی، محمد فرخی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، خیابان فرجام، کد پستی ۱۴۱۱۴-۱۶۸۴۶

تلفن: ۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۹۰ - نمبر: ۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۹۲

farrokhi@iust.ac.ir, kazemy@ee.iust.ac.ir

(تاریخ دریافت مقاله ۱۳۸۸/۹/۳۰، تاریخ پذیرش مقاله ۱۳۸۹/۲/۱۲)

**چکیده:** در این مقاله، روشی برای پایدارسازی تصویر در پریسکوپ زیردریایی با درنظر گرفتن اختشاشات و نوسانات سطح دریا ارائه خواهد شد. این نوسانات می‌توانند تصویر دریافته توسط پریسکوپ را ناپایدار کرده و اطلاعات دریافتی از اهداف دریایی، زمینی یا هوایی را تغییر دهد. برای غلبه بر این مشکل نیاز به الگوریتم پایدارساز تصویری است که با تولید سیگنال‌های مناسب برای سروموتورها، حرکات نامطلوب تصویر را دفع کند. برای استخراج معادلات پایدارساز تصویر از تبدیلات دورانی و همگن استفاده خواهد شد. این معادلات برای دو حالت مختلف استخراج خواهد شد: ۱- فاصله تا هدف معلوم است و ۲- فاصله تا هدف معلوم نیست. در واقع، این معادلات فضای ورودی را به فضای سه بعدی خروجی نگاشت می‌کنند. فضای ورودی شامل زوایای انحراف سکوی پریسکوپ، فاصله تا هدف که می‌تواند اندازه‌گیری شده و یا توسط اپراتور مشخص شود (داده اختیاری)، و اطلاعات وضعیت مطلوب که توسط اپراتور تعیین می‌شود. فضای خروجی شامل سه سیگنال مرجع برای سروموتور پریسکوپ است. این روش بر روی پریسکوپ زیردریایی آزمایشگاهی که بر روی سکوی شبیه‌ساز امواج دریا نصب شده، اجرا شده است. نتایج آزمایشگاهی عملکرد خوب روش پیشنهادی در مقایسه با نوسانات دریایی را نشان می‌دهد.

**کلمات کلیدی:** خط دید، پایدارسازی تصویر، سکوی اینرسی، پریسکوپ زیردریایی


## Line-of-sight stabilization for submarine periscopes

Ali Kazemy, Mohammad Farrokhi

Department of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology,  
Phone: (+9821) 77240492, Fax: (+9821) 77240490  
kazemy@ee.iust.ac.ir farrokhi@iust.ac.ir

**Abstract:** This paper presents a method for line-of-sight stabilization in submarine periscopes with respect to disturbances in the sea surface movements. These disturbances can cause unstable images taken by the periscope and give altered information from the targets that are located on the see surface, on the land, or in the air. To overcome this problem, an image stabilization method is required to generate reference signals for servomotors to remove the unwanted motions incurred on the image sequences. To drive the stabilization equations, basic rotation and homogeneous transformation matrices will be used. The stabilization equations will be derived for two different cases: 1) the range of target is known and 2) the range of target is unknown. In fact, these equations map the input space to the three-dimensional output space. The input space consists of the deviation angles of the periscope platform, the optional target range, which can be measured or given by the operator (optional data), and some desired operator information. The output space consists of three reference signals for three servomotors inside the persicope. The proposed method is implemented on an experimental periscope, mounted on a moving platform, which simulates the sea surface movements. The experimental results show good performance of the proposed method against sea surface movements.

**Keywords:** Line of sight, Image stabilization, Inertial platform, Submarine periscope.




شکل ۱: ساختار پریسکوپ نوعی زیردریایی

دوربین نصب شده در پریسکوپ، تصویر منعکس شده از هدف ثابت یا متوجه کرد در آینه را دریافت می کند که به دلیل نوسانات سطح دریا، این تصویر ممکن است از میدان دید پریسکوپ خارج شود. در این مقاله فرض شده است که  $\theta_1$  و  $\theta_2$  (نشان داده شده در شکل ۱) نوسانات سطح دریا بوده که در محیط آزمایشگاهی توسط سکوی شیوه‌ساز امواج تولید می شوند. همچنین فرض شده است که این زوایا به نحو مطلوبی اندازه گیری می شوند. پریسکوپ نشان داده شده در شکل ۱ دارای سه درجه آزادی می باشد (یعنی  $\theta_3$ ،  $\theta_4$  و  $\theta_5$ ) که توسط سه سروموتور به منظور پایدارسازی تصویر به حرکت در می آیند. زوایه  $\theta_3$  علاوه بر تغییر میدان دید پریسکوپ که توسط اپراتور درخواست می شود، نقش مهمی در جریان چرخش تصویر دارد. زوایای  $\theta_4$  و  $\theta_5$  باعث چرخش آینه شده و در پایدارسازی تصویر نقش دارند. از آنجایی که اپراتور می تواند پریسکوپ را با زاویه دلخواهی به چرخش درآورده و میدان دید را تغییر دهد،  $\theta_3$  محدودیتی در چرخش ندارد. زوایای  $\theta_4$  و  $\theta_5$  نسبت به ساختار پریسکوپ دارای محدودیت هایی در چرخش هستند. در این مقاله برای استخراج معادلات پایدارساز تصویر از تبدیلات دورانی و همگن استفاده شده است [۱۳] و [۱۴]. این معادلات برای دو حالت مختلف استخراج خواهد شد: ۱- فاصله تا هدف معلوم است و ۲- فاصله تا هدف معلوم نیست. این معادلات فضای ورودی شامل زوایای فضای سه بعدی خروجی نگاشت می کنند. فضای ورودی شامل زوایای انحراف سکوی پریسکوپ ( $\theta_1$  و  $\theta_2$  در شکل ۱)، فاصله تا هدف که می تواند اندازه گیری شده و یا توسط اپراتور داده شود (داده اختیاری)، و اطلاعات وضعیت مطلوب که توسط اپراتور مشخص می شود. فضای خروجی شامل سه سیگنال مرجع است ( $\theta_3$ ،  $\theta_4$  و  $\theta_5$ ). در شکل ۱، روش پیشنهادی بر روی پریسکوپ آزمایشگاهی که بر روی سکوی شیوه‌ساز امواج دریا نصب شده، اجرا شده است.

## ۱- مقدمه

محققان بسیاری از پایدارسازی خط دید در کاربردهای مختلفی بهره گرفته اند [۱]. این مساله را می توان به سه گروه طبقه‌بندی کرد [۲]. گروه اول شامل روش‌های نرم‌افزاری است که اغلب به منظور حذف نوسانات و اغتشاشات کوچک در تصویر از آنها استفاده می شود. ارتوک در استفاده از فیلتر کالمن تا حدودی نوسانات در تصویر را حذف کرده است [۳]. گروه دوم، روش‌هایی را شامل می شود که با حرکت دوربین به صورت مکانیکی سعی در حذف نوسانات در تصویر دارند [۴]. یو و لیو کنترل حرکت دوربین را توسط کنترل کننده مود لغزشی اجرا کرده اند [۵]. دمین و اوتنکوف روشی را برای پایدارسازی تصویر ارائه کرده اند که می تواند اغتشاشات بسیار شدید پایه متوجه کند [۶]. در گروه سوم، از یک یا چند آینه متحرک برای پایدارسازی تصویر استفاده می شود. در این روش با کنترل حرکات آینه، سعی می شود که تصویر منعکس شده از هدف بر روی دوربین پایدار شود. یکی از روش‌های مرسوم برای این منظور، استفاده از سیستم ژیروسکوپ است که به صورت مکانیکی، نوسانات آینه را دفع می کند. سیو و همکاران اش از روش کنترل مقاوم  $H_{\infty}$  با فیلتر خروجی کاهش مرتبه یافته برای پایدارسازی سیستم آینه ژیروسکوپی استفاده کرده اند [۷]. ژانگ و همکاران پایدارسازی تصویر را در دو سطح انجام داده اند: پایدارسازی توسط ژیروسکوپ و حذف چرخش تصویر توسط GPS و اندازه گیری وضعیت کشتی [۸]. یکی از تجهیزات اپتیکی که مشاهده اطراف از محلی سرپوشیده و مخفی را فراهم می آورد، پریسکوپ می باشد که از آن در تجهیزاتی همچون تانک و زیردریایی استفاده می شود. الگوریتم پایدارسازی تصویر در پریسکوپ در گروه سوم روش‌های پایدارسازی تصویر که در بالا به آن اشاره شد، قرار می گیرد. محققان بسیاری در مورد موضوعاتی پیرامون پریسکوپ، مانند دوربین‌های مورد استفاده در آن [۹] و [۱۰] و کنترل عمق زیردریایی برای ثابت نگاه داشتن پریسکوپ روی سطح دریا کار کرده اند [۱۱]. با این حال، منابع بسیار محدودی در مورد روش‌های پایدارسازی تصویر در پریسکوپ زیردریایی منتشر شده است. لیتو و ژانگ بر روی پایدارسازی تصویر در پریسکوپ با تنها یک درجه آزادی کار کرده و سعی در حذف حرکات ناخواسته در سکوی پریسکوپ و پایدارسازی تصویر نموده اند [۱۲]. در این مقاله، معادلات کامل پریسکوپ سه درجه آزادی استخراج شده و مسئله پایدارسازی تصویر به طور کامل حل شده است. در واقع، سیستم مورد نظر دارای دو ورودی (نوسانات امواج دریا) و سه خروجی با اثر زیاد زیر سیستم‌ها بر یکدیگر است که پایدارسازی تصویر را مشکل می کند. شکل ۱، ساختار یک پریسکوپ زیردریایی نوعی را نشان می دهد.



شکل ۲: تعریف خط دید

$$\begin{aligned}
 \mathbf{T}_1^0 &= \text{Rot}_{x,\theta_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 & 0 \\ 0 & s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{T}_2^1 &= \text{Rot}_{y,\theta_2} = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{T}_3^2 &= \text{Rot}_{z,\theta_3} = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{T}_4^3 &= \text{Trans}_{z,d} \cdot \text{Rot}_{y,\theta_4} = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & s_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_4 & 0 & c_4 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{T}_5^4 &= \text{Rot}_{z,\theta_5} = \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)
 \end{aligned}$$

که در آن  $(i = 0, \dots, 5)$  ماتریس تبدیل همگن از مختصات  $i+1$  به  $i$ ،  $i = 1, \dots, 5$   $\text{Rot}_{k,\theta_i}$ ،  $k = x, y, z$ ؛  $i = 1, \dots, 5$  ماتریس تبدیل همگنی است که دوران  $\theta_i$  درجه را حول محور  $k$  بیان کرده،  $\text{Trans}_{z,d}$  انتقال  $d$  واحد در طول محور  $z$ ، و  $s_i = \sin(\theta_i)$  و  $c_i = \cos(\theta_i)$  است.

با استفاده از این تبدیلات می‌توان تبدیل از هر محور مختصات به مختصات دیگر را محاسبه کرد. از این رو، سینماتیک مستقیم پریسکوپ برابر است با

$$\mathbf{T}_5^0 = \mathbf{T}_1^0 \mathbf{T}_2^1 \mathbf{T}_3^2 \mathbf{T}_4^3 \mathbf{T}_5^4 \quad (2)$$

سازماندهی این مقاله بدین صورت است: بخش دوم مساله را با جزئیات بیشتری بیان خواهد کرد. بخش سوم سینماتیک مستقیم پریسکوپ را ارائه خواهد کرد. بخش چهارم استخراج معادلات پایدارساز تصویر با داشتن فاصله تا هدف و بخش پنجم، استخراج این معادلات را با فرض نامعلوم بودن فاصله تا هدف مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش ششم نتایج شبیه‌سازی و پیاده‌سازی این الگوریتم را نشان می‌دهد. در انتهای، فصل هفتم به نتیجه‌گیری از مقاله می‌پردازد.


## ۲- تشریح مساله

هدف این مقاله، بدست آوردن معادلاتی است که به منظور پایدارسازی تصویر دریافتی از دوربین نصب شده در داخل پریسکوپ، فضای ورودی را به فضای خروجی نگاشت می‌کند. فضای ورودی شامل زوایای انحراف سکوی پریسکوپ ( $\theta_1$  و  $\theta_2$  در شکل ۱)، فاصله تا هدف که می‌تواند اندازه گیری شده و یا توسط اپراتور مشخص شود، و اطلاعات زاویه دید مطلوب ( $\theta$  و  $\phi$ ) که توسط اپراتور تعیین می‌شود (شکل ۲). فضای خروجی شامل سه سیگنال مرجع است ( $\theta_4$ ،  $\theta_3$  و  $\theta_5$  در شکل ۱) که به منظور پایدارسازی تصویر باید توسط سروموتورها تعقب شود.

فاصله تا هدف یکی از فاکتورهای مهم برای اهداف بسیار نزدیک می‌باشد؛ این پارامتر توسط اپراتور و یا فاصله یاب لیزری مشخص می‌شود. معادلات پایدارساز تصویر با شخص بودن این فاصله از دقت بالاتری برخوردار می‌باشند. با این وجود، ممکن است در شرایطی این فاصله موجود نباشد که در این صورت معادلات متفاوتی نیاز خواهد بود که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته خواهد شد. زمانی که هدف به پریسکوپ نزدیک باشد می‌توان از تبدیلات همگن  $4 \times 4$  بهره گرفت. در این حالت، با توجه به فاصله کم هدف، ارتفاع پریسکوپ ( $d$ ) نقش اساسی در پایدارسازی خط دید خواهد داشت. به بیان دیگر، زمانی که فاصله تا هدف مشخص نباشد، ماتریس‌های دوران پایه برای یافتن خط دید کافی خواهند بود. این معادلات زمانی کارآیی دارند که هدف از پریسکوپ دور باشد که در این صورت می‌توان از ارتفاع پریسکوپ صرف‌نظر کرد. در این مقاله، معادلات برای هر دو حالت «هدف نزدیک» و «هدف دور» استخراج شده‌اند.

## ۳- سینماتیک مستقیم

در این مقاله، به منظور استخراج معادلات سینماتیک مستقیم پریسکوپ از ماتریس‌های تبدیل همگن و دوران پایه استفاده شده است. شکل ۳ دستگاه مختصات‌های پریسکوپ را نشان می‌دهد. روشن است که دستگاه مختصات‌های دوران اول هم مرکز بوده و نیاز به انتقال ندارند. همچنین دستگاه مختصات چهارم و پنجم هم مرکز می‌باشند. در نتیجه ماتریس‌های همگن پریسکوپ به صورت زیر بیان می‌شوند:



شکل ۳: سیستم مختصات پریسکوپ متصل به سکوی شیوه ساز

که در آن  $r$ ،  $\theta$  و  $\phi$  پیشتر تعریف شده و  $c_\phi = \cos(\phi)$  و  $s_\phi = \sin(\phi)$ . توجه شود که زیرنویس  $T$  به مفهوم هدف و بالانویس ترانهاده را نشان می‌دهد. دستگاه مختصات دوربین نسبت به مختصات  $T$  مرجع به صورت زیر بیان می‌شود:


$${}^0\mathbf{v}_C = \mathbf{T}_3^0 \cdot [0 \ 0 \ h \ 1]^T = [h s_2 \ -h s_1 c_2 \ h c_1 c_2 \ 1]^T \quad (4)$$

که در آن  $\mathbf{T}_3^0 = \mathbf{T}_1^0 \mathbf{T}_2^1 \mathbf{T}_3^2$  و  $h$  فاصله بین دوربین و مرکز مختصات مرجع است (شکل ۴). اکنون دستگاه مختصات دوربین  ${}^0\mathbf{v}_C$  به صورت زیر به مختصات پنجم که دستگاه مختصات آینه می‌باشد، انتقال می‌یابد:

$${}^5\mathbf{v}_C = (\mathbf{T}_5^0)^T \cdot {}^0\mathbf{v}_C = [w \ c_5 s_4 \ w \ s_5 s_4 \ w \ c_4 \ 1]^T \quad (5)$$

که در آن  $w = (d - h)$  و  $d$  ارتفاع پریسکوپ است. حال برای بدست آوردن خط دید واقعی، پایید انعکاس محور نوری دوربین که به مختصات آینه انتقال یافته است، به صورت زیر محاسبه شود. یافتن بردار انعکاس آینه در مختصات دکارتی به سهولت امکان‌پذیر است. فرض کنید که آینه در صفحه  $z - y$  قرار داشته و بردار نرمال آن باشد (شکل ۵). با معکوس کردن درایه‌های  $y$  و  $z$  بردار، می‌توان معکوس آن را محاسبه کرد

$${}^5\mathbf{LOS} = {}^5\mathbf{v}_b = \begin{bmatrix} w c_5 s_4 \\ -w s_5 s_4 \\ -w c_4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_L \\ y_L \\ z_L \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$



شکل ۴: خط دید واقعی و مطلوب


#### ۴- معادلات پایدارساز تصویر با فاصله هدف

در این قسمت فرض می‌شود که میدان دید ( $\theta$ )، زاویه دید ( $\phi$ )، فاصله تا هدف ( $r$ )، و نوسانات اندازه گیری شده دریا ( $\theta_1$  و  $\theta_2$ ) در دسترس می‌باشند (شکل‌های ۱ و ۲).


هدف آن است که خط دید پریسکوپ (LOS) علی‌رغم وجود نوسانات دریا ( $\theta_1$  و  $\theta_2$ )، ببروی هدف پایدار باقی بماند. درنتیجه، بدست آوردن خط دید پریسکوپ اولین قدم خواهد بود. در مرحله بعد، سعی می‌شود که این خط دید در امتداد خط دید مطلوب ( $LOS_d$ ) که توسط اپراتور تعیین می‌گردد، قرار گیرد (شکل ۴).

بردار هدف در سیستم مختصات مرجع برابر است با

$${}^0\mathbf{v}_T = [r c_\phi c_\theta \ r c_\phi s_\theta \ r s_\phi \ 1]^T \quad (3)$$



شکل ۴: خط دید واقعی و مطلوب



شکل ۵: انعکاس بردار در آینه

یکی از مشکلاتی که در ابتدا خود را نشان نمی‌دهد، مساله چرخش تصویر است. این شرایط به صورتی است که وقتی  $\text{LOS}^5$  در راستای  $v_T^5$  قرار می‌گیرد، ممکن است که تصویر حول محور دوربین چرخیده باشد (شکل ۷). برای محاسبه میزان چرخش تصویر، نیاز به دو نقطه از تصویر است زیرا با داشتن یک نقطه نمی‌توان چرخش را محاسبه کرد. مرکز مختصات هدف به عنوان نقطه اول در نظر گرفته می‌شود و نقطه دوم به اندازه  $\epsilon$  واحد انتقال در امتداد محور  $Z$  در مختصات هدف (شکل ۷). این نقطه در مختصات مرجع به صورت زیر بیان می‌شود:

$${}^0\mathbf{v} = \begin{bmatrix} r c_\beta c_\theta & r c_\beta s_\theta & r s_\beta + \epsilon & 1 \end{bmatrix}^T \quad (10)$$

با تبدیل این بردار به سیستم مختصات پنجم (یعنی مختصات آینه) خواهیم داشت

$${}^5\mathbf{v} = \left( \mathbf{T}_5^0 \right)^T \cdot {}^0\mathbf{v} \quad (11)$$

انعکاس این بردار بروی آینه برابر است با

$${}^5\mathbf{v}_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot {}^5\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_R \\ y_R \\ z_R \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

با انتقال  ${}^5\mathbf{v}_R$  به مختصات سوم، میزان چرخش تصویر قابل محاسبه است.

$${}^3\mathbf{v}_R = \mathbf{T}_3^3 \cdot {}^5\mathbf{v}_R = \begin{bmatrix} x_R & y_R & z_R & 1 \end{bmatrix}^T \quad (13)$$

که در آن  $\mathbf{T}_3^3 = \mathbf{T}_4^3 \mathbf{T}_5^4$ . برای حذف چرخش  $\psi$  از تصویر، مطابق شکل ۷،  $y_R$  باید صفر شود. از این رو، با استفاده از معادله (۹) و در نظر گرفتن  $y_R = 0$ ، معادلات پایدارسازی تصویر را می‌توان به صورت دسته معادلات زیر بیان کرد. این معادلات را می‌توان با روش‌های عددی مانند روش نیوتون حل کرد:

توجه شود که خط عمود بر آینه بردار  $x$  است (شکل ۳)، و هر برداری که در آینه انعکاس می‌باشد، باید  $x$  مثبت داشته باشد. بر اساس (۵) و شرایط زیر،  $x$  دارای  $w$  مثبت خواهد بود:

$$\begin{cases} 0^\circ < \theta_4 < 90^\circ \\ -90^\circ < \theta_5 < 90^\circ \\ w > 0 \end{cases} \quad (V)$$

محدودیت‌های بیان شده در (V) نتیجه خواهد داد که  $w c_5 s_4 > 0$ . این محدودیت‌ها مفهوم فیزیکی داشته و اگر نقض شوند بهمنزله آن است که از پشت آینه برای بازتابش استفاده شده است که در این صورت تصویر از دست خواهد رفت. حال، بردار هدف که در (۳) بیان شد، باید برای مقایسه با خط دید واقعی به مختصات پنجم انتقال یابد. این انتقال در معادله (۸) نشان داده شده است.


$$\begin{aligned} {}^5\mathbf{v}_T = & \left( \mathbf{T}_5^0 \right)^T \cdot {}^0\mathbf{v}_T = \begin{bmatrix} x_T & y_T & z_T & 1 \end{bmatrix}^T \\ & (-c_5 s_3 s_5 - c_5 s_2 s_3 + c_5 c_2 c_3 c_4) r c_\phi c_\theta + (s_5 c_1 c_3 \\ & - s_5 s_2 s_1 s_3 + c_2 c_5 s_1 s_1 + c_4 c_5 c_1 s_3 + s_2 c_4 c_5 s_1 c_3) r c_\phi s_\theta \\ & + (s_5 s_1 c_3 + s_5 s_2 c_1 s_3 - c_2 c_5 s_4 c_1 + c_4 c_5 s_1 s_3 - s_2 c_4 c_5 c_1 c_3) r s_\phi \\ & + d c_5 s_4 \\ = & (-s_5 c_2 c_3 c_4 + s_5 s_2 s_4 - c_2 s_3 c_5) r c_\phi c_\theta + (-s_5 c_4 s_1 s_2 c_3 - s_5 c_4 c_1 s_3 \\ & - s_5 s_1 c_2 s_4 - c_5 s_2 s_3 + c_5 c_1 c_3) r c_\phi s_\theta + (s_5 c_4 c_1 s_2 c_3 - s_5 c_4 s_1 s_3 \\ & + s_5 c_1 c_2 s_4 + c_5 c_1 s_2 s_3 + c_5 s_1 c_3) r s_\phi - d s_5 s_4 \\ & (c_2 c_3 s_4 + s_2 c_4) r c_\phi c_\theta + (s_4 s_1 s_2 c_3 + s_4 c_1 s_3 - s_1 c_2 c_4) r c_\phi s_\theta \\ & + (-s_4 c_1 s_2 c_3 + s_4 s_1 s_3 + c_1 c_2 c_4) r s_\phi - d c_4 \end{aligned} \quad (8)$$

مطابق شکل ۶، برای همراستا کردن  ${}^5\text{LOS}$  با  ${}^5\mathbf{v}_T$ ، باید شرایط زیر محقق شود:


$$\begin{cases} \theta_L = \tan^{-1}(y_L / x_L) = \theta_T \\ \phi_L = \tan^{-1}\left(\frac{z_L}{\sqrt{x_L^2 + y_L^2}}\right) = \phi_T \end{cases} \quad (9)$$

این شرایط، دو معادله پایدارسازی تصویر را فراهم می‌کنند. معادله سوم به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned}
 & -s_4 w (2dc_5 s_5 s_4 + 2rc_{\phi} c_0 c_2 s_3 c_5^2 + 2rc_5 c_{\phi} s_0 s_5 s_1 c_2 s_4 - 2rc_5 s_{\phi} s_5 c_4 c_1 s_2 c_3 + 2rc_5 s_{\phi} s_5 c_4 s_1 s_3 - 2rs_{\phi} c_5^2 c_1 s_2 s_3 + 2rc_{\phi} s_{\theta} c_5^2 s_1 s_2 s_3 \\
 & - 2rc_{\phi} s_0 c_5^2 c_1 c_3 - 2rs_{\phi} c_5^2 s_1 c_3 + 2rc_5 c_{\phi} c_0 s_5 c_2 c_3 c_4 + 2rc_5 c_{\phi} s_0 s_5 c_4 s_1 s_2 c_3 - 2rc_5 s_{\phi} s_5 c_1 c_2 s_4 - 2r c_5 c_{\phi} c_0 s_5 s_2 s_4 \\
 & + 2rc_5 c_{\phi} s_0 s_5 c_4 c_1 s_3 - rc_{\phi} c_0 c_2 s_3 + rc_{\phi} s_{\theta} c_1 c_3 - rs_{\phi} s_2 s_1 s_3 + rs_{\phi} s_1 c_3 + rs_{\phi} s_2 c_1 s_3) = 0 \\
 \\ 
 & c_4^2 w^2 \{ [(-c_2 s_3 s_5 - c_5 s_2 s_4 + c_5 c_3 c_2 c_4) r c_{\phi} c_0 + (s_5 c_1 c_3 - s_5 s_2 s_1 s_3 + c_2 c_5 s_4 s_1 + s_3 c_5 c_1 c_4 + s_2 c_4 c_5 s_1 c_3) r c_{\phi} s_{\theta} + (s_5 s_1 c_3 + s_5 s_2 c_1 s_3 \\
 & - c_2 c_5 s_4 c_1 + c_4 c_5 c_1 s_3 - s_2 c_4 c_5 c_1 c_3) r s_{\phi} + dc_5 s_4] + [(-s_5 c_2 c_3 c_4 + s_5 s_2 s_4 - c_2 s_3 c_5) r c_{\phi} c_0 + (-s_5 c_4 s_1 s_2 c_3 - s_5 c_4 c_1 s_3 - s_5 s_1 c_2 s_4 \\
 & - c_5 s_1 s_2 s_3 + c_5 c_1 c_3) r c_{\phi} s_{\theta} + (s_5 c_4 c_1 s_2 c_3 - s_5 c_4 s_1 s_3 + s_5 c_1 c_2 s_4 + c_5 c_1 s_2 s_3 + c_5 s_1 c_3) r s_{\phi} - ds_5 s_4]^2 \} - [(c_2 c_3 s_4 + s_2 c_4) r c_{\phi} c_0 \\
 & + (s_4 s_1 s_2 c_3 + s_4 c_1 s_3 - s_1 c_2 c_4) r c_{\phi} s_{\theta} + (-s_4 c_1 s_2 c_3 + s_4 s_1 s_3 + c_1 c_2 c_4) r s_{\phi} - dc_4]^2 (c_5^2 s_4^2 w^2 + s_5^2 s_4^2 w^2) = 0 \\
 \\ 
 & s_5 [(-c_2 s_3 s_5 - c_5 s_2 s_4 + c_5 c_3 c_2 c_4) r c_{\phi} c_0 + (-s_5 s_2 s_1 s_3 + c_2 c_5 s_4 s_1 + c_5 c_1 s_3 c_4 + c_5 s_1 c_3 s_2 c_4 + s_5 c_1 c_3) r c_{\phi} s_{\theta} + (s_5 s_1 c_3 + s_5 s_2 c_1 s_3 \\
 & - c_2 c_5 s_4 c_1 + c_5 s_1 s_3 c_4 - c_5 c_1 c_3 s_2 c_4) (r s_{\phi} + \varepsilon) + dc_5 s_4] + c_5 [(-s_5 c_2 c_3 c_4 + s_5 s_2 s_4 - c_2 s_3 c_5) r c_{\phi} c_0 - (-s_5 c_4 s_1 s_2 c_3 - s_5 c_4 c_1 s_3 \\
 & - s_5 s_1 c_2 s_4 - c_5 s_1 s_2 s_3 + c_5 c_1 c_3) r c_{\phi} s_{\theta} - (s_5 c_4 c_1 s_2 c_3 - s_5 c_4 s_1 s_3 + s_5 c_1 c_2 s_4 + c_5 c_1 s_2 s_3 + c_5 s_1 c_3) (r s_{\phi} + \varepsilon) + ds_5 s_4] = 0
 \end{aligned}$$



شکل ۷: چرخش تصویر در آینه و طریقه محاسبه آن



شکل ۸: صفحه دید، خط دید مطلوب و واقعی

که در این صورت از انعکاس در پشت آینه جلوگیری می‌شود. بردار

$$\begin{aligned} & \stackrel{5}{(-\mathbf{z}_c)} \text{ باشد بروی آینه معکوس شود} \\ {}^5\mathbf{LOS} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot {}^5(-\mathbf{z}_c) = \begin{bmatrix} s_4 c_5 \\ s_4 s_5 \\ c_4 \end{bmatrix} \quad (20) \end{aligned}$$

تبديل  $\mathbf{LOS}^5$  از مختصات پنجم به مرجع به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned} {}^0\mathbf{LOS} &= \mathbf{R}_5^0 \cdot {}^5\mathbf{LOS} = [x_L \ y_L \ z_L]^T \\ &= \begin{bmatrix} -2c_5s_4c_2s_3s_5 - 2c_5^2s_2 + 2c_5^2s_2c_4^2 + s_2 \\ + 2c_5^2s_4c_2c_3c_4 \\ 2c_5s_4c_3s_5c_1 - 2c_5s_4s_5s_2s_1s_3 - 2c_5^2c_2s_1c_4^2 \\ + 2c_5^2s_4c_4c_1s_3 + 2c_5^2s_4s_2c_4s_1c_3 - s_1c_2 + 2c_5^2c_2s_1 \\ 2c_5s_4c_3s_5s_1 + 2c_5s_4s_5s_2c_1s_3 + 2c_5^2c_2c_1c_4^2 \\ + 2c_5^2s_4c_4s_1s_3 - 2c_5^2s_4s_2c_4c_1c_3 + c_1c_2 - 2c_5^2c_2c_1 \end{bmatrix} \quad (21) \end{aligned}$$

همانند معادله (۹)، دو معادله اول را می‌توان به صورت زیر استخراج کرد:

$$\begin{cases} \theta_L = \tan^{-1}\left(\frac{y_L}{x_L}\right) = \theta \\ \phi_L = \tan^{-1}\left(\frac{z_L}{\sqrt{x_L^2 + y_L^2}}\right) = \phi \end{cases} \quad (22)$$

برای محاسبه چرخش تصویر، از آن‌جایی که فاصله تا هدف مشخص نیست، برداری در نظر گرفته می‌شود که در صفحه  $xy$  از  ${}^0\mathbf{LOS}_d$  به

میزان  $\varepsilon$  انحراف دارد و به صورت زیر بیان می‌شود:

$${}^0\mathbf{v} = [c_\beta c_\theta \ c_\beta s_\theta \ s_\beta]^T \quad (23)$$

که در آن  $c_\beta = \sin(\phi + \varepsilon)$ ،  $s_\beta = \cos(\phi + \varepsilon)$  و  $c_\theta$  به

پیش‌تر تعریف شده‌اند. با تبدیل این بردار به مختصات پنجم

$${}^5\mathbf{v} = (\mathbf{R}_5^0)^T \cdot {}^0\mathbf{v} \quad (24)$$

و انعکاس آن روی آینه خواهیم داشت:

$${}^5\mathbf{v}_b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot {}^5\mathbf{v} \quad (25)$$

در انتها،  ${}^5\mathbf{v}_b$  باید به مختصات سوم انتقال یابد تا میزان چرخش تصویر

محاسبه شود

$${}^3\mathbf{v}_b = (\mathbf{R}_4^3 \mathbf{R}_5^4) {}^5\mathbf{v}_b = [x_{bc} \ y_{bc} \ z_{bc}]^T \quad (26)$$

همانند توجیهی که در بخش قبل بیان شد، به منظور حذف چرخش تصویر،  $y_{bc}$  باید برابر صفر باشد. از این رو معادلات پایدارساز تصویر

به صورت زیر قابل بیان می‌باشند:

## ۵- معادلات پایدارساز تصویر بدون فاصله هدف

در این حالت فرض می‌شود که میدان دید ( $\theta$ )، زاویه دید ( $\phi$ )، و انحراف پریسکوپ ( $\theta_1$  و  $\theta_2$ ) مشخص بوده ولی فاصله هدف ( $r$ ) موجود نیست. درنتیجه، فضای ورودی نسبت به قبل دارای یک متغیر کمتر است. از این رو باید فرضیات بیشتری را در نظر گرفت. برای استخراج معادلات پایدارساز تصویر باید صفحه خط دید مطلوب است متصور شد (شکل ۸). بردار نرمال این صفحه، خط دید مطلوب است ( ${}^0\mathbf{LOS}_d$ ). علاوه بر این، خط دید پریسکوپ علی رغم نوسانات سطح دریا نیز باید بر این صفحه عمود باشد. ماتریس‌های دوران پایه پریسکوپ را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_2^1 &= \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 \end{bmatrix}, \mathbf{R}_1^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ 0 & s_1 & c_1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}_4^3 &= \begin{bmatrix} c_4 & 0 & s_4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_4 & 0 & c_4 \end{bmatrix}, \mathbf{R}_3^2 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}_5^4 &= \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (15)$$

که در آن  $\mathbf{R}_{i+1}^i$  ماتریس دوران پایه از مختصات  $i+1$  به مختصات  $i$  است. در این حالت، تمامی بردارها دارای طول واحد می‌باشند زیرا که تنها زوایای آنها در معادلات ظاهر می‌شود. خط دید مطلوب عبارت است از

$${}^0\mathbf{LOS}_d = [c_\phi c_\theta \ c_\phi s_\theta \ s_\phi]^T \quad (16)$$

محور نوری دوربین، ستون سوم ماتریس  $\mathbf{R}_3^0 = \mathbf{R}_1^0 \mathbf{R}_2^1 \mathbf{R}_3^2$  بوده که برابر است با

$${}^0\mathbf{z}_c = [s_2 \ -s_1 c_2 \ c_1 c_2]^T \quad (17)$$

خط دید واقعی را می‌توان با محاسبه انعکاس محور نوری دوربین برروی آینه محاسبه کرد. بدلیل این که از ماتریس‌های دوران پایه جای ماتریس‌های انتقال استفاده می‌شود، ابتدا نیاز است که محور نوری دوربین را معکوس کرده تا در موقع محاسبه انعکاس برروی آینه از پشت آن استفاده نشود. از این رو، محور نوری دوربین در مختصات آینه برابر است با


$${}^5(-\mathbf{z}_c) = (\mathbf{R}_5^0)^T {}^0(-\mathbf{z}_c) = [s_4 c_5 \ -s_4 s_5 \ -c_4]^T \quad (18)$$

که در آن  ${}^5\mathbf{R}_5^0$  هر نقطه‌ای (یا برداری) را از مختصات پنجم به مختصات مرجع انتقال می‌دهد و برابر است با  ${}^0\mathbf{R}_5^0 = \mathbf{R}_1^0 \mathbf{R}_2^1 \mathbf{R}_3^2 \mathbf{R}_4^3 \mathbf{R}_5^4$ .

علاوه بر این،  $(-\mathbf{z}_c)$  دارای  $x$  مثبت است اگر

$$\begin{cases} 0^\circ < \theta_4 < 90^\circ \\ -90^\circ < \theta_5 < 90^\circ \end{cases} \quad (19)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -2s_\theta c_5^2 s_2 + s_\theta s_2 - 2c_\theta c_5^2 c_2 s_1 + 2c_\theta c_5^2 c_2 s_1 c_4^2 + c_\theta c_2 s_1 + 2s_\theta s_4 c_5^2 c_2 c_2 c_4 - 2s_\theta s_4 c_5 c_2 s_3 s_5 + 2s_\theta c_5^2 s_2 c_4^2 - 2c_\theta s_4 c_5^2 s_2 c_4 s_1 c_3 \\ - 2c_\theta s_4 c_5^2 c_4 c_1 s_3 - 2c_\theta s_4 c_5 s_1 c_1 c_3 + 2c_\theta s_4 c_5 s_1 s_1 s_3 = 0 \\ \\ \{ [(-c_1 s_2 c_3 c_4 + s_1 s_3 c_4 - c_1 c_2 s_4) c_5 + (c_1 s_2 s_3 + s_1 c_3) s_5] c_5 s_4 + [(-c_1 s_2 c_3 c_4 + s_1 s_3 c_4 - c_1 c_2 s_4) s_5 + (c_1 s_2 s_3 + s_1 c_3) c_5] s_5 s_4 \\ + [(-c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3) s_4 + c_1 c_2 c_4] c_4^2 c_\phi^2 - s_\phi^2 \{ [(c_2 c_3 c_4 c_5 - s_2 s_4 c_5 - c_2 s_3 s_5) s_4 c_5 + (-c_2 c_3 c_4 s_5 - s_2 s_4 s_5 - c_2 s_3 c_5) s_4 s_5 \\ + (c_2 c_3 s_4 + s_2 c_4) c_4]^2 + [(s_1 s_2 c_3^2 c_5 + c_1 s_3 c_3 c_5 + s_1 c_2 s_4 c_5 - s_1 s_2 s_3 s_5 + c_1 c_3 s_5) s_4 c_5 + (-s_1 s_2 c_3 c_4 s_5 + c_1 s_3 c_4 s_5 + s_1 c_2 s_4 s_5 \\ - s_1 s_2 s_3 c_5 + c_1 c_3 c_5) s_4 s_5 + (s_1 s_2 c_3 s_4 + c_1 s_3 s_4 - s_1 c_2 c_4) c_4]^2 \} = 0 \\ \\ 2s_5 c_\beta s_\theta s_2 c_4 c_5 s_1 c_3 - 2s_5 s_\beta c_2 c_5 s_4 c_1 + 2s_5 s_\beta c_4 c_5 s_1 s_3 - 2s_5 s_\beta s_2 c_4 c_5 c_1 c_3 - 2s_\beta c_5^2 s_1 c_3 + s_\beta s_2 c_1 s_3 - 2s_\beta c_5^2 s_2 c_1 s_3 \\ - 2s_5 c_\beta c_\theta c_5 s_2 s_4 + 2s_5 c_\beta c_\theta c_5 c_3 c_2 c_4 + 2s_5 c_\beta s_\theta c_2 c_5 s_4 s_1 + 2s_5 c_\beta s_\theta c_4 c_5 c_1 s_3 + s_\beta s_1 c_3 - c_\beta s_\theta s_2 s_1 s_3 + 2c_\beta s_\theta c_5^2 s_2 s_1 s_3 \\ - c_\beta c_\theta c_2 s_3 + 2c_\beta c_\theta c_2 s_3 c_5^2 + c_\beta s_\theta c_1 c_3 - 2c_\beta s_\theta c_5^2 c_1 c_3 = 0 \end{array} \right. \quad (۲۷)$$



شکل ۹: تشریح نحوه حرکت تصویر

متر تغییر می‌کند. به منظور پایدارسازی تصویر، سه معادله غیرخطی بیان شده در (۱۴) به صورت عددی حل می‌شوند. در این مقاله برای حل این معادلات از روش نیوتون استفاده شده است [۱۵ و ۱۶]. از آنجایی که این مجموعه معادلات باید به صورت همزمان در هر گام از شبیه‌سازی به روش نیوتون حل شوند نیاز به شرایط اولیه است. مقادیر عددی معادلات در نظر گرفته شده است. الگوریتم بعد از دو تا پنچ مرحله همگرا می‌شود. هر پنچ مرحله نیاز به زمان ۱ms در نرم افزار MATLAB و زمان کمتری در C++ دارد (رایانه‌ای با پردازنده Pentium 4). ارتفاع پریسکوپ یک متر و  $r = 200$  m می‌باشد. شکل‌های ۱۱ و ۱۲ به ترتیب زوایای  $\theta_T$  و  $\phi_T$  و مسیر حرکت هدف را نشان می‌دهند. شکل ۱۳ نتایج حل معادلات (۱۴) را نشان می‌دهد که


نکته مهمی که در این روش وجود دارد آن است که خط دید بر صفحه تصویر درینهاست عمود است ولی تصویر به میزان حرکت پریسکوپ جابه‌جا خواهد شد (شکل ۹). این حرکت تصویر بسیار اندک است لیکن به هنگام بزرگنمایی تصویر ممکن است مساله ساز باشد.

## ۶- نتایج شبیه‌سازی و پیاده‌سازی



**۶-۱- فاصله تا هدف معلوم است**  
بر طبق معادلات (۲) و (۶)، خط دید واقعی در مختصات مرجع به صورت زیر بیان می‌شود:

$${}^0\text{LOS} = \mathbf{T}_5^0 \cdot {}^5\text{LOS} \quad (۲۸)$$



از این بردار برای اعتباردادن به نتایج شبیه‌سازی استفاده می‌شود. از دو شکل موج سینوسی که در شکل ۱۰ نشان داده شده است، برای شبیه‌سازی زوایای انحراف سکوی پریسکوپ ( $\theta_1$  و  $\theta_2$ ) استفاده شده است. این موج‌های سینوسی به ترتیب دارای فرکانس‌های  $0, 12, 0, 25$  هرتز می‌باشند (شکل ۱۰). این انتشارات می‌توانند باعث حرکات ناخواسته در تصویر شوند. علاوه بر این، فاصله هدف ۲ از یک تا ۲۰۰




شکل ۱۴: حرکت انتهایی پریسکوپ در مختصات دکارتی

شکل ۱۰: اغتشاشات ورودی  $\theta_1$  و  $\theta_2$ 

شکل ۱۵: بدون پایدارسازی

شکل ۱۱: موقعیت هدف  $\theta_T$  و  $\phi_T$ 

شکل ۱۶: با پایدارسازی




شکل ۱۲: مسیر حرکت هدف


**۶- فاصله با هدف معلوم نیست**  
در این حالت، به منظور تعیین خط دید مطلوب، فرض شده است که هدف در موقعیت  $\theta = 30^\circ$  و  $\phi = 0$  قرار دارد. انحرافات سکو نیز به صورت زیر در نظر گرفته شده است (شکل ۱۷):

$$\begin{aligned} \theta_L &= 20e^{-0.1t} \sin(2.8t) \cos(1.8t) \\ \theta_R &= 20e^{-0.1t} \sin(2.8t + \frac{\pi}{3}) \cos(0.8t) \end{aligned} \quad (29)$$



شکل ۱۸ نتایج حل معادلات (۲۷) را نشان می‌دهد که سه سیگنال مرجع برای رديابی سروموتورهاست. شکل ۱۹ و ۲۰ میزان  ${}^0\text{LOS}$  و  $\theta_L$  و  $\phi_L$  را به ترتیب در دو حالت جبران شده و جبران نشده نشان می‌دهد. همانطور که نتایج نشان می‌دهند، روش ارائه شده از دقت خوبی برخوردار است.



شکل ۱۳: سه سیگنال مرجع محاسبه شده برای سروموتورها



شکل ۱۸: سه سیگنال مرجع محاسبه شده برای سروموتورها

شکل ۱۹:  $\theta_L$  در حالت چبران شده و چبران نشدهشکل ۲۰:  $\phi_L$  در حالت چبران شده و چبران نشده

شکل ۲۱: پریسکوپ آزمایشگاهی نصب شده بر روی سکوی شبیه ساز

جدول ۱: ضرایب کنترل کننده PID برای سه سروموتور

	$K_p$	$K_D$	$K_I$
$\theta_3$	۵۰	۲,۲	۰
$\theta_4$	۷۰	۱,۵	۰,۷
$\theta_5$	۱۱۰	۰	۰


برای نشان دادن کارآبی روش های بیان شده در عمل، الگوریتم های آن به صورت بی درنگ بر روی پریسکوپ آزمایشگاهی نشان داده شد در شکل ۲۱ پیاده سازی شده اند. زمان نمونه برداری در سیستم آزمایشگاهی برابر  $1.5\text{ms}$  است.


برای کنترل سروموتورها از کنترل کننده مرسوم PID استفاده شده است. شکل ۲۲ بلوک دیاگرام حلقه بسته کنترلی را نشان می دهد که در آن  $\theta_{ir}$  ( $i = 3, 4, 5$ ) نتایج حل معادلات پایدارساز تصویر،  $e$  خطای ردیابی، و  $u$  سیگنال کنترلی است. برای هر کدام از درجات آزادی ( $\theta_3$ ,  $\theta_4$ ,  $\theta_5$ ) یک کنترل کننده PID برای بهترین ردیابی طراحی و تنظیم شده اند. مشخصات هر کدام از سروموتورها و ضرایب PID به ترتیب در جدول ۱ و ۲ بیان شده اند که در آن  $L_a$  و  $R_a$  به ترتیب مقاومت و اندوکتانس آرمیچر،  $k_b$  و  $k_a$  ثابت گشتاور و ثابت emf موتور می باشند. نتایج پیاده سازی نشان می دهد که روش پایدارسازی ارائه شده در این مقاله به صورت بی درنگ قابل اعمال است.

شکل ۱۴ سیگنال مرجع برای ردیابی توسط سروموتورهاست. شکل ۱۵ حرکت قسمت انتهایی پریسکوپ در مختصات دکارتی را نشان می دهد که ناشی از انحرافات سکو است. شکل ۱۵ و ۱۶ به ترتیب مسیر حرکت واقعی هدف و LOS<sup>۰</sup> (مشخص شده در (۲۸)) را برای دو حالت بدون پایدارسازی و با پایدارسازی نشان می دهد. همانطور که نتایج شبیه سازی نشان می دهد، روش ارائه شده تصویر را با دقت خوبی پایدار می کند. توجه شود که بدون پایدارسازی ممکن است در موقعی که هدف نزدیک به پریسکوپ است، از میدان دید آن خارج شود.

## ۷- نتیجه گیری

در این مقاله، روشی جدید برای پایدارسازی خط دید پریسکوپ زیردریایی در مقابل با امواج دریا ارائه شد. معادلات پایدارساز تصویر در دو حالت مختلف: ۱- فاصله تا هدف معلوم و ۲- فاصله تا هدف نامعلوم استخراج شدند. این مجموعه معادلات توسط روش نیوتن به صورت عددی و بی درنگ حل شد. نتایج شبیه سازی دقت بسیار خوب این معادلات را نشان دادند. علاوه بر این، به منظور نشان دادن کارآبی روش پیشنهادی، الگوریتم ارایه شده بر روی سیستم آزمایشگاهی (با نمونه برداری  $1.5\text{ms}$ ) به صورت بی درنگ پیاده سازی شد

شکل ۲۲: اغتشاشات ورودی  $\theta_1$  و  $\theta_2$



جدول ۲: مشخصات سروموتورها در پریسکوپ آزمایشگاهی

	$R_a$ ( $\Omega$ )	$L_a$ (mH)	$K_b$ (mV/rpm)	$K_a$ (mNm/A)
$\theta_3$	۱۵.۷	۱۰.۳	۳۳.۳	۳۱۶.۵
$\theta_4$	۳۶.۳	۰.۸	۳.۰۴	۲۹.۱
$\theta_5$	۵۲.۹	۱.۱	۲.۲۸	۲۱.۸

- [8] Zhang W.-P., Wang B., Yang D., and Wang L. Y., 2007, "Application of image stabilization technology for carrier-based electro-optical tracking equipment", *OME Information*, DOI: CNKI:SUN:GJDX.0.2007-11-005.
- [9] Lidwell M.O., 1995, "Steerable zoom periscope," *Proc. SPIE Zoom Lenses*, **2539**, 25-36.
- [10] Kuerbitz G., Fritze J., Hoefft J.R. and Ruf B., 2001, "ATTICA family of thermal cameras in submarine applications", *Proc. SPIE Infrared Technology and Applications*, **4369**, 185-193.
- [11] Liceaga-Castro E. and van der Molen G.M., 1995, "Submarine H<sup>∞</sup> depth control under wave disturbances", *IEEE Trans. on Control System Technology*, **3**(3), 338-346.
- [12] Liao J.-F. and Zhang K.-S., 2004, "Characteristics analysis of the image tilt in LOS stabilization action of periscope instrument on moving platform", *Optics and Optoelectronic Technology*, DOI: CNKI:ISSN:1672-3392.0.2004-02-003.
- [13] Craig J.J., 1989, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
- [14] Lewis F.L., Abdallah C.T. and Dawson D.N., 1993, *Control of Robot Manipulators*, MacMillan Pub. Co., New York.
- [15] Mathews J.H., 1992, *Numerical Methods for Mathematics*, 2nd Edition, Prentice-Hall, New Jersey.
- [16] Johnson L.W. and Riess R.D., 1982, *Numerical Analysis*, 2nd Edition, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

## مراجع

- [1] Liang Y.M., Tyan H.R., Liao H.Y.M. and Chen S.W., 2003, "Stabilizing image sequence taken by the camcorder mounted on a moving vehicle," *Proc. 6th IEEE Int. Conf. Intelligent Transportation Sys.*, Shanghai, China, pp 90-95.
- [2] Bar-Shalom Y., 1999, *Multitarget-Multisensor Tracking: Application and Advances*, Artech House Pub. Co., Boston, Massachusetts.
- [3] Erturk S., 2002, "Real-time digital image stabilization using Kalman filters," *Real-Time Imaging*, **8**, 317-328.
- [4] Yau W.G., Fu L.C. and Liu D., 2001, "Design and implementation of visual servoing system for realistic air target tracking," *IEEE Int. Conf. on Robotics & Automation*, **1**, 229-234.
- [5] Yu H.-C. and Liu T.S., 2008, "Sliding mode control using virtual eigenvalue method for compact optical image stabilization actuators," *IEEE Transactions on Magnetics*, **44**(11), 4074-4077.
- [6] Demin A. V. and Utentov B. I., 2001, "Enhancing the image quality in optical systems with line-of-sight stabilization," *Journal of Optical Technology*, **68**(8), 556-564.
- [7] Siew B.C., Chen B.M. and Lee T.H., 1998, "Design and implementation of a robust controller for a free Gyro-stabilized mirror system," *Proc. American Control Conf.*, Philadelphia, pp 2231-2235.